

# MailBase Outlook Add-in 安裝手冊

網擎資訊軟體股份有限公司 謹呈

**Openfind Information Technology, Inc.**

## 權利聲明

1. 未經網擎資訊軟體股份有限公司的書面許可，不得為商業目的，以任何形式或方法複製、傳播本手冊的部份或全部。
2. 本使用手冊所運用的文字、商標、圖案均屬於該合法註冊之公司所有。

## 目錄

1.1.	系統要求 .....	3
1.2.	如何安裝 .....	3
1.3.	如何設定連接到 MailBase Server .....	7
1.4.	MailBase 功能列說明 .....	8
1.5.	如何查閱信件.....	9
1.6.	查閱結果畫面移動 .....	10
1.7.	分類結果顯示.....	12


## 1.1. 系統要求

此功能讓使用者無須登入 MailBase 便可查詢與轉寄信件，支援的 Outlook 版本有 2010/2013/2016 版本，作業系統需要先安裝 .Net framework 3.5 以及 VSTO Runtime 3.0。


## 1.2. 如何安裝

安裝步驟如下：


(1). 解壓縮後，執行 .exe 檔程式進行安裝。




(2). 選擇安裝過程中使用語言後，按”確定”。




(3). 進入安裝畫面後請點選” 下一步” 。




(4). 確認開始功能表資料夾名稱是否正確，並點選” 下一步” 。




(5). 確定安裝路徑內容是否正確，並請按”安裝”，進行安裝。



(6). 如未安裝必要程式，會彈出視窗詢問是否下載安裝，請點選”是”。



(7). 安裝完成，點選”完成”後便可將安裝視窗關閉。



(8). 安裝完後第一次開啟 Office 顯示自訂安裝程式，點選「安裝」。

Microsoft Office 自訂安裝程式

已經驗證發行者

您確定要安裝這個自訂嗎?



名稱: MailBaseOutlookAddIn - MailBase Outlook Add-In

從: file:///C:/Users/test/AppData/Roaming/MailBaseOutlookAddIn/MailBaseOutlookAddIn.vsto

發行者: [OPENFIND INFORMATION TECHNOLOGY INC.](#)



雖然這些 Office 自訂可能很有用，但是它們也可能對您的系統造成傷害。如果您不信任其來源，則請勿安裝此軟體。 [詳細資訊...](#)

安裝(I)

不要安裝(D)

### 1.3. 如何設定連接到 MailBase Server

以下以 Outlook 2013 為例，設定步驟如下：

(1). 執行 Outlook，會發現有一行工具列為 MailBase 功能列。



(2). 點選 MailBase 功能列的設定按鈕。



(3). 跳出視窗要求設定 MailBase Server IP，帳號與密碼。

#### MailBase 預設帳戶設定

**MailBase 主機位址**

請設定您欲登入查詢的 MailBase 主機位址：  
(例如: http://mailbase.yourdomain.com)

**MailBase 登入帳號**


郵件帳號：

密碼：

確認密碼：

(4). 設定完畢後點選確認鍵。

### 1.4. MailBase 功能列說明





- A. 點選該圖示會連結至 MailBase 並自動登入。
- B. 搜尋 Bar，輸入過關鍵字會記錄並可用旁邊的下拉式選單選取。
- C. 搜尋欄位選擇，可選擇郵件標題、郵件內文與寄收件人。
- D. 設定，可設定 MailBase Server IP，帳號與密碼。


## 1.5. 如何查閱信件

以下以 Outlook 2013 為例，設定步驟如下：

- (1). 選擇要查詢的欄位。




- (2). 輸入想要查詢的關鍵字。



- (3). 按下 Enter 鍵。

- (4). Outlook 跳出視窗並呈現結果。(注意：此結果皆為該帳號自己收發的信件)



## 1.6. 查閱結果畫面移動


查詢結果視窗可任意移動，或是靠上、下、左與右，並且可以將該視窗拉大與縮小，以下分別將示意圖展示。

### 查詢結果視窗靠上




### 查詢結果視窗靠下


# Openfind™ MailBase 郵件歸檔管理系統



## 查詢結果視窗靠左



## 查詢結果視窗靠右



## 1.7. 分類結果顯示

此查詢結果與在 MailBase 查詢結果與畫面分佈皆一致，差異在於群組分類至於視窗的最上方，並且一開始為收起來，直到使用者點選展開符號後才會展開分類結果，操作方法如下所示：

- (1). 結果分類一開始為收起來的狀態。

## MailBase

○ 檢索結果 依 檢索條件 共呈現 1,142 封之檢索結果

進 MailBase

分類結果

轉寄 匯出 變更條件 顯示 1 ~ 20 筆郵件 - 每頁顯示 20 筆 1 / 58

<input type="checkbox"/>	標題 / 寄件人 / 收件人	大小	(GMT +0800) 日期	執行
<input type="checkbox"/>	<a href="#">群組每日統計報表 (2019/05/28)</a> 寄件人：系統管理者 <MAILER-DAEMON> 收件人：<adm@system>	84KB	2019/05/29 08:01	...
<input type="checkbox"/>	<a href="#">群組每日統計報表 (2019/05/28)</a> 寄件人：系統管理者 <MAILER-DAEMON> 收件人：<adm@system>	84KB	2019/05/29 08:00	...
<input type="checkbox"/>	<a href="#">群組每日統計報表 (2019/05/28)</a> 寄件人：系統管理者 <MAILER-DAEMON> 收件人：<adm@system>	84KB	2019/05/29 08:00	...
<input type="checkbox"/>	<a href="#">群組每日統計報表 (2019/05/28)</a> 寄件人：系統管理者 <MAILER-DAEMON>	84KB	2019/05/29 08:00	...

(2). 找到展開按鈕。

## MailBase

○ 檢索結果 依 檢索條件 共呈現 1,142 封之檢索結果

進 MailBase

分類結果

轉寄 匯出 變更條件 顯示 1 ~ 20 筆郵件 - 每頁顯示 20 筆 1 / 58

<input type="checkbox"/>	標題 / 寄件人 / 收件人	大小	(GMT +0800) 日期	執行
<input type="checkbox"/>	<a href="#">群組每日統計報表 (2019/05/28)</a> 寄件人：系統管理者 <MAILER-DAEMON> 收件人：<adm@system>	84KB	2019/05/29 08:01	...
<input type="checkbox"/>	<a href="#">群組每日統計報表 (2019/05/28)</a> 寄件人：系統管理者 <MAILER-DAEMON> 收件人：<adm@system>	84KB	2019/05/29 08:00	...
<input type="checkbox"/>	<a href="#">群組每日統計報表 (2019/05/28)</a> 寄件人：系統管理者 <MAILER-DAEMON> 收件人：<adm@system>	84KB	2019/05/29 08:00	...
<input type="checkbox"/>	<a href="#">群組每日統計報表 (2019/05/28)</a> 寄件人：系統管理者 <MAILER-DAEMON>	84KB	2019/05/29 08:00	...

(3). 點擊展開按鈕，系統顯示分類結果。

## MailBase

○ 檢索結果 依 檢索條件 共呈現 1,142 封之檢索結果

進 MailBase

### 分類結果

郵件日期 [2019 \(1142\)](#)  
郵件流向 [外對內 \(648\)](#) [內對內 \(494\)](#)  
郵件類型 [未寄給主管 \(367\)](#) [內含附檔 \(29\)](#)  
寄件人 [<mb@mbtrial.op...> \(631\)](#) [<adm@m2ktrial...> \(314\)](#) [<MAILER-DAEMON> \(110\)](#)  
[<bryson@m2ktri...> \(65\)](#) [<adm@system> \(17\)](#) ...更多  
收件人 [<oni\\_liao@m2kt...> \(789\)](#) [<adm@system> \(281\)](#) [<onitest@m2ktr...> \(2\)](#) [<danny@m2ktria...> \(1\)](#) [<carl\\_huang@m2...> \(1\)](#)

轉寄

匯出

變更條件

顯示 1 ~ 20 筆郵件 - 每頁顯示

20 筆

1 / 58

<input type="checkbox"/>	標題 / 寄件人 / 收件人	大小	(GMT +0800) 日期	執行
<input type="checkbox"/>	<a href="#">群組每日統計報表 (2019/05/28)</a> 寄件人: 系統管理者 <MAILER-DAEMON> 收件人: <adm@system>	84KB	2019/05/29 08:01	

群組每日統計報表 (2019/05/28)

# Openfind™

網擎資訊軟體股份有限公司

地 址：10359 台北市大同區重慶北路二段 243 號 7 樓

電 話：02-2553-2000 傳 真：02-2553-0707

網 址：<http://www.openfind.com>

E-mail：[support@openfind.com.tw](mailto:support@openfind.com.tw)